



黑龙江宜品乳业有限公司

检验报告

编号：HLJYP/JL-06-PK-002-5 A/0

产品名称：	佰康倍幼儿配方羊奶粉	生产日期：	2025/01/07
生产规格：	900g/听	检测日期：	2025/01/08- 2025/01/13
执行标准：	GB 10767-2021 GB 13432-2013 GB 29921-2021	产品批号/合格证号：	2A3A9A25A07B1

序号	检测项目名称	标准要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	能量和营养成分	符合国家标准要求	GB 13432-2013	符合要求	合格
2	色泽	乳白色至乳黄色	YPRY/J71202	符合要求	合格
3	滋味、气味	具有本品产品特有的滋味和气味，无异味	YPRY/J71202	符合要求	合格
4	组织状态	干燥均匀的粉末	YPRY/J71202	符合要求	合格
5	杂质	无正常视力可见杂质	YPRY/J71202	符合要求	合格
6	冲调性	符合感官评价细则要求	YPRY/J71202	符合要求	合格
7	净含量, g	≥900	JJF 1070	903	合格
8	能量, kJ/100mL	250~334	GB 10767-2021	268	合格
9	蛋白质, g/100kJ	0.56~0.96	GB 5009.5-2016	0.70	合格
10	脂肪, g/100kJ	0.86~1.43	GB 5009.6-2016	1.09	合格
11	亚油酸, g/100kJ	0.13~0.33	GB 5009.168-2016	0.23	合格
12	α-亚麻酸, mg/100kJ	≥12.3	GB 5009.168-2016	26	合格
13	亚油酸: α-亚麻酸	5:1~15:1	GB 10767-2021	8.83	合格
14	反式脂肪酸, % (占总脂肪酸)	≤3	GB 5009.168-2016 GB 5413.36-2010	0.705	合格
15	碳水化合物, g/100kJ	2.3~3.6	GB 10767-2021	2.7	合格
16	乳糖/碳水化合物, %	≥50	GB 5009.8-2023	93	合格
17	维生素A, μgRE/100kJ	18~43	GB 5009.82-2016	33	合格
18	维生素D, μg/100kJ	0.49~1.20	GB 5009.296-2023	0.82	合格
19	维生素E, mgα-TE/100kJ	0.19~1.20	GB 5009.82-2016	0.66	合格
20	维生素K ₁ , μg/100kJ	1.03~6.45	GB 5009.158-2016	3.86	合格
21	维生素B ₁ , μg/100kJ	14.2~72	GB 5009.84-2016	46	合格
22	维生素B ₂ , μg/100kJ	24~155	GB 5009.85-2016	87	合格
23	维生素B ₆ , μg/100kJ	11.1~41.8	GB 5009.154-2023	26.3	合格
24	维生素B ₁₂ , μg/100kJ	0.046~0.478	Q/HYP-SYS-03-06-2020	0.212	合格
25	烟酸(烟酰胺), μg/100kJ	111.2~359	GB 5009.89-2023	243	合格
26	叶酸, μg/100kJ	2.5~12.0	Q/HYP-SYS-03-04-2020	5.6	合格
27	泛酸, μg/100kJ	98.4~478	GB 5009.210-2023	310	合格
28	维生素C, mg/100kJ	2.53~16.7	GB 5413.18-2010	8.7	合格
29	生物素, μg/100kJ	0.43~2.39	GB 5009.259-2023	1.07	合格
30	钠, mg/100kJ	6.02~20	GB 5009.91-2017	10	合格
31	钾, mg/100kJ	18.5~69	GB 5009.91-2017	27	合格
32	铜, μg/100kJ	7.41~74.8	GB 5009.13-2017	18.7	合格
33	镁, mg/100kJ	1.432~4.3	GB 5009.24-2017	2.5	合格
34	铁, mg/100kJ	0.24~1.60	GB 5009.9-2016	0.34	合格
35	锌, mg/100kJ	0.112~0.31	GB 5009.14-2017	0.20	合格
36	钙, mg/100kJ	17.5~50	GB 5009.92-2016	29	合格
37	磷, mg/100kJ	12~26	GB 5009.87-2016	20	合格
38	钙磷比值	1.2:1~2:1	GB 10767-2021	1.5	合格
39	碘, μg/100kJ	2.9~14.1	GB 5009.267-2020	8.0	合格
40	硒, mg/100kJ	14.32~52	GB 5009.44-2016	24	合格



序号	检测项目名称	标准要求	检测方法	检测结果	单项判定
41	砷, $\mu\text{g}/100\text{L}$	0.51~2.05	GB 5009.93-2017	1.06	合格
42	硼, $\text{mg}/100\text{L}$	4.83~23.0	GB 5413.20-2023	9.4	合格
43	锑, $\mu\text{g}/100\text{L}$	1.45~23.50	GB 5009.242-2017	10.54	合格
44	钼, $\text{mg}/100\text{L}$	1.04~9.6	GB 5009.170-2023	5.2	合格
45	五价砷, $\text{mg}/100\text{L}$	≥ 0.34	GB 19080-2013	2.1	合格
46	十一碳烯酸(DHA), $\text{mg}/100\text{L}$	3.21~9.6	GB 5009.168-2016	4.9	合格
47	十四碳四烯酸(ALA), $\text{mg}/100\text{L}$	3.52~19.1	GB 5009.168-2016	5.9	合格
48	低聚半乳糖, $\text{g}/100\text{g}$	≥ 2.16	GB 5009.280-2023	3.58	合格
49	低聚果糖, $\text{g}/100\text{g}$	≥ 0.24	GB 5009.255-2016	0.467	合格
50	叶黄甙, $\mu\text{g}/100\text{g}$	≥ 142	GB 5009.248-2016	304	合格
51	抗坏血酸, $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 18	GB 5413.40-2016	52.55	合格
52	乳酸链球菌素, $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 40	GB 5009.299-2024	60.3	合格
53	双歧杆菌, CFU/g	$\geq 1.0 \times 10^6$	GB 4789.14-2016	9.7×10^6	合格
54	水分, $\text{g}/100\text{g}$	≤ 5.0	GB 5009.3-2016	3.12	合格
55	灰分, $\text{g}/100\text{g}$	≤ 5.0	GB 5009.4-2016	3.6	合格
56	牛源性成分, %	阴性	YPRY/J071204	阴性	合格
57	纤维度, mg/kg	≤ 12	GB 5413.30-2016	8	合格
58	铅(以Pb计), mg/kg	≤ 0.08	GB 5009.12-2023	未检出(<检出限0.02)	合格
59	锡(以Sn计), mg/kg	≤ 50	GB 5009.16-2023	未检出(<定量限2.5)	合格
60	硝酸盐(以 NaNO_3 计), mg/kg	≤ 100	GB 5009.33-2016	15	合格
61	亚硝酸盐(以 NaNO_2 计), mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.33-2016	未检出(<检出限0.5)	合格
62	总汞(以Hg计), mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17-2021	未检出(<检出限0.003)	合格
63	总砷(以As计), mg/kg	≤ 0.1	GB 5009.11-2024	未检出(<检出限0.01)	合格
64	铬(以Cr计), mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.123-2023	未检出(<检出限0.01)	合格
65	聚肌肽, mg/kg	≤ 1	GB/T 22388-2008	未检出(<定量限0.15)	合格
66	黄曲霉毒素 M_1 , $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 0.5	GB 5009.24-2016	未检出(<检出限0.05)	合格
67	抗生素, $\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	Q/HYP-SYS-03-015-2020	阴性	合格
68	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP), mg/kg	≤ 1.5	GB 5009.271-2016	未检出(<定量限0.5)	合格
69	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP), mg/kg	≤ 0.3	GB 5009.271-2016	未检出(<定量限0.3)	合格
70	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP), mg/kg	≤ 9.0	GB 5009.271-2016	未检出(<定量限9.0)	合格
71	菌落总数, CFU/g	$n=5 \ c=2 \ m=1000 \ M=10000$	GB 4789.2-2022	$<10, <10, <10, <10$	合格
72	大肠菌群, CFU/g	$n=5 \ c=2 \ m=10 \ M=100$	GB 4789.3-2016	$<10, <10, <10, <10, <10$	合格
73	克罗诺杆菌, /100g	$n=3 \ c=0 \ m=0/100\text{g} \ M=-$	GB 4789.40-2024	未检出, 未检出, 未检出	合格
74	金黄色葡萄球菌, CFU/g	$n=5 \ c=2 \ m=10 \ M=100$	GB 4789.10-2016	$<10, <10, <10, <10, <10$	合格
75	沙门氏菌, /25g	$n=5 \ c=0 \ m=0/25\text{g} \ M=-$	GB 4789.4-2024	未检出, 未检出, 未检出, 未检出, 未检出	合格
76	蜡样芽胞杆菌, CFU/g	$n=5 \ c=0 \ m=30 \ M=-$	GB 4789.14-2014	$<10, <10, <10, <10, <10$	合格
77	单核细胞增生李斯特氏菌, /25g	$n=5 \ c=0 \ m=0/25\text{g} \ M=-$	GB 4789.30-2016	未检出, 未检出, 未检出, 未检出, 未检出	合格
78	霉菌和酵母, CFU/g	$n=5 \ c=0 \ m=50 \ M=-$	GB 4789.15-2016	$<10, <10, <10, <10, <10$	合格

检测结论: 合格/不合格

备注: a. 同一批次产品应采集的样品件数; c. 最大可允许超出m值的样品数; m: 微生物指标检测合格的限量值; M: 微生物指标的最高安全限量值。

编制: 陈佳尔

审核: 韩志

