



宜品（青岛）羊乳制品有限公司

检验报告

|       |               |            |                    |
|-------|---------------|------------|--------------------|
| 产品名称: | 蓓康僊较大婴儿配方羊奶粉  | 生产日期:      | 2025/3/5           |
| 生产规格: | 800g/罐        | 检测日期:      | 2025/3/5~2025/3/10 |
| 执行标准: | GB 10766-2021 | 产品批号/合格证号: | 2A2A8A25C05F1      |

| 序号 | 检测项目名称          | 标准要求           | 检测依据               | 检测结果   | 单项判定 |
|----|-----------------|----------------|--------------------|--------|------|
| 1  | 色 泽             | 乳白色至乳黄色        | YPRY/J071202       | 符合要求   | 合格   |
| 2  | 组织状态            | 干燥均匀的粉末        | YPRY/J071202       | 符合要求   | 合格   |
| 3  | 滋气味             | 具有本品特有的滋气味,无异味 | YPRY/J071202       | 符合要求   | 合格   |
| 4  | 冲调性             | 无团块, 无蛋白质变性    | YPRY/J071202       | 符合要求   | 合格   |
| 5  | 杂质              | 无正常视力可见杂质      | YPRY/J071202       | 符合要求   | 合格   |
| 6  | 净含量, g          | ≥800           | JJF 1070-2023      | 802    | 合格   |
| 7  | 水 分, g/100g     | ≤5.0           | GB 5009.3-2016第一法  | 2.60   | 合格   |
| 8  | 灰 分, 100g       | ≤4.0           | GB 5009.4-2016第一法  | 3.2    | 合格   |
| 9  | 能 量, KJ/100mL   | 250~314        | GB 10766-2021      | 268    | 合格   |
| 10 | 蛋白质, g/100KJ    | 0.51~0.84      | GB 5009.5-2016第一法  | 0.66   | 合格   |
| 11 | 脂 肪, g/100KJ    | 0.86~1.43      | GB 5009.6-2016第三法  | 1.05   | 合格   |
| 12 | 亚油酸, g/100KJ    | 0.13~0.33      | GB5009.168-2016第二法 | 0.257  | 合格   |
| 13 | α-亚麻酸, mg/100KJ | ≥13            | GB5009.168-2016第二法 | 25.5   | 合格   |
| 14 | 亚油酸 : α-亚麻酸     | 5:1~15:1       | 计算值                | 10.1:1 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物, g/100KJ  | 2.3~3.3        | GB 10766-2021      | 2.8    | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物, %     | ≥90            | GB5009.8-2023第四法   | 97     | 合格   |
| 17 | 乳清蛋白, g/100KJ   | ≥0.35          | YPRY/F-Lab-C-321   | 0.52   | 合格   |
| 18 | 乳清蛋白/总蛋白, %     | ≥40            | YPRY/F-Lab-C-321   | 78     | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                                           | 标准要求        | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 19 | 维生素A, $\mu\text{g RE}/100\text{KJ}$              | 18~43       | GB 5009.82-2016第一法  | 30    | 合格   |
| 20 | 维生素D, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                 | 0.48~1.20   | GB 5009.296-2023第二法 | 0.76  | 合格   |
| 21 | 维生素E, $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{KJ}$ | 0.19~1.20   | GB 5009.82-2016第一法  | 0.78  | 合格   |
| 22 | 维生素K1, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                | 1.12~6.45   | GB 5009.158-2016第一法 | 4.53  | 合格   |
| 23 | 维生素B1, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                | 15~72       | GB 5009.84-2016第一法  | 37    | 合格   |
| 24 | 维生素B2, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                | 24~120      | GB 5009.85-2016第一法  | 87    | 合格   |
| 25 | 维生素B6, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                | 11.2~41.8   | GB 5009.154-2023第三法 | 25.2  | 合格   |
| 26 | 维生素B12, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$               | 0.050~0.359 | YPRY/F-Lab-C-222    | 0.252 | 合格   |
| 27 | 烟酸(烟酰胺), $\mu\text{g}/100\text{KJ}$              | 110.4~359   | GB 5009.89-2023第一法  | 247   | 合格   |
| 28 | 叶酸, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                   | 2.41~12.0   | YPRY/F-Lab-C-218    | 7.2   | 合格   |
| 29 | 泛酸, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                   | 99.2~478    | GB 5009.210-2023第一法 | 274   | 合格   |
| 30 | 维生素C, $\text{mg}/100\text{KJ}$                   | 2.72~16.7   | GB 5413.18-2010     | 10.6  | 合格   |
| 31 | 生物素, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                  | 0.42~2.39   | YPRY/F-Lab-C-221    | 1.11  | 合格   |
| 32 | 钠, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 6~20        | GB 5009.91-2017第一法  | 11.6  | 合格   |
| 33 | 钾, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 18.3~54     | GB 5009.91-2017第一法  | 35    | 合格   |
| 34 | 铜, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                    | 8.8~28.7    | GB 5009.13-2017第二法  | 14    | 合格   |
| 35 | 镁, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 1.23~3.6    | GB 5009.241-2017第一法 | 2.4   | 合格   |
| 36 | 铁, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 0.24~0.48   | GB 5009.90-2016第一法  | 0.34  | 合格   |
| 37 | 锌, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 0.12~0.36   | GB 5009.14-2017第一法  | 0.20  | 合格   |
| 38 | 锰, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                    | 1.6~23.9    | GB 5009.242-2017第一法 | 5.19  | 合格   |
| 39 | 钙, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 17.3~43     | GB 5009.92-2016第一法  | 24    | 合格   |
| 40 | 磷, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 10.4~26     | GB 5009.87-2016第二法  | 17    | 合格   |
| 41 | 钙磷比值                                             | 1.2:1~2.1:1 | 计算值                 | 1.5:1 | 合格   |
| 42 | 碘, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$                    | 3.62~14.1   | GB 5009.267-2020第四法 | 8.7   | 合格   |
| 43 | 氯, $\text{mg}/100\text{KJ}$                      | 13.3~52     | GB 5009.44-2016第三法  | 21    | 合格   |



| 序号 | 检测项目名称                  | 标准要求      | 检测依据                                  | 检测结果              | 单项判定 |
|----|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|------|
| 44 | 硒, µg/100KJ             | 0.54~2.06 | GB 5009.93-2017第一法                    | 1.51              | 合格   |
| 45 | 胆碱, mg/100KJ            | 4.8~23.9  | GB 5413.20-2022第一法                    | 10.9              | 合格   |
| 46 | 左旋肉碱, mg/100KJ          | ≥0.45     | GB 29989-2013第一法                      | 2.0               | 合格   |
| 47 | 肌醇, mg/100KJ            | 1.1~9.6   | GB 5009.270-2023第一法                   | 5.7               | 合格   |
| 48 | 二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100KJ | 3.2~9.6   | GB5009.168-2016第二法                    | 6.9               | 合格   |
| 49 | 二十碳四烯酸 (ARA), mg/100KJ  | 4.22~19.1 | GB5009.168-2016第二法                    | 8.5               | 合格   |
| 50 | 反式脂肪酸/总脂肪酸, %           | ≤3        | GB 5413.36-2010<br>GB5009.168-2016第二法 | 0.733             | 合格   |
| 51 | 芥酸 /总脂肪酸, %             | ≤1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 0.0277            | 合格   |
| 52 | 月桂酸+肉豆蔻酸/总脂肪酸, %        | ≤20       | GB5009.168-2016第二法                    | 11.9              | 合格   |
| 53 | 二十碳四烯酸/二十二碳六烯酸          | ≥1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 1.24              | 合格   |
| 54 | 二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸          | ≤1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 0.0257            | 合格   |
| 55 | 叶黄素, µg/100g            | ≥139.5    | GB 5009.248-2016                      | 382               | 合格   |
| 56 | 低聚果糖, g/100g            | ≥0.24     | GB 5009.255-2016                      | 0.355             | 合格   |
| 57 | 低聚半乳糖, g/100g           | ≥2.16     | GB5009.289-2023                       | 3.51              | 合格   |
| 58 | 核苷酸, mg/100g            | ≥17.9     | GB 5413.40-2016                       | 87.19             | 合格   |
| 59 | 乳铁蛋白, mg/100g           | ≥40.0     | GB 5009.299-2024                      | 61.8              | 合格   |
| 60 | 牛源性成分, %                | 阴性        | YPRY/J071204                          | 阴性                | 合格   |
| 61 | 杂质度, mg/kg              | ≤12       | GB 5413.30-2016                       | 8                 | 合格   |
| 62 | 铅, mg/kg                | ≤0.08     | GB 5009.12-2023第一法                    | 未检出<br>(<检出限0.02) | 合格   |
| 63 | 锡, mg/kg                | ≤50       | GB 5009.16-2023第一法                    | 未检出<br>(<定量限2.5)  | 合格   |
| 64 | 硝酸盐, mg/kg              | ≤100      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<检出限5)    | 合格   |
| 65 | 亚硝酸盐, mg/kg             | ≤2.0      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<检出限0.5)  | 合格   |
| 66 | 三聚氰胺, mg/kg             | <1.0      | GB/T 22388-2008第一法                    | 未检出<br>(<定量限0.5)  | 合格   |
| 67 | 黄曲霉毒素M1, µg/kg          | ≤0.5      | GB 5009.24-2016第三法                    | 0.06              | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                       | 标准要求                      | 检测依据                | 检测结果                          | 单项判定 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 68 | 抗生素, µg/kg                   | 不得检出                      | YPRYF-Lab-C-308     | 未检出                           | 合格   |
| 69 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP), mg/kg | ≤1.5                      | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出 (<定量限0.5)                 | 合格   |
| 70 | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP), mg/kg       | ≤0.3                      | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出 (<定量限0.3)                 | 合格   |
| 71 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), mg/kg      | ≤9                        | GB 5009.271-2016第二法 | 2.702                         | 合格   |
| 72 | 双歧杆菌, CFU/g                  | ≥1.0×10 <sup>6</sup>      | GB 4789.34-2016     | 1.3×10 <sup>7</sup>           | 合格   |
| 73 | 菌落总数, CFU/g                  | n=5 c=2 m=1000<br>M=10000 | GB 4789.2-2022      | 10, 10,<br>10, 20,<br><10     | 合格   |
| 74 | 大肠菌群, CFU/g                  | n=5 c=2 m=10 M=100        | GB 4789.3-2016第二法   | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 75 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g               | n=5 c=0 m=10              | GB 4789.10-2016第二法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 76 | 克罗诺杆菌, /100g                 | n=3 c=0 m=0/100g          | GB 4789.40-2024第一法  | 未检出, 未检出,<br>未检出              | 合格   |
| 77 | 沙门氏菌, /25g                   | n=5 c=0 m=0               | GB 4789.4-2024      | 未检出, 未检出,<br>未检出, 未检出,<br>未检出 | 合格   |

检测结论: 合格

备注: n:同一批次产品应采集的样品件数; c:最大可允许超出m值的样品数; m:微生物指标可接受水平限量值 (三级采样方案)或最高安全限量值(二级采样方案); M:微生物指标的最高安全限量值。

编制: 赵艳

审核: 何明

签发: 岳信  
签发日期: 2025-3-10  
检测专用章