



宜品（青岛）羊乳制品有限公司  
检验报告

|       |                            |            |                    |
|-------|----------------------------|------------|--------------------|
| 产品名称: | 蓓康僖幼儿配方羊奶粉                 | 生产日期:      | 2025/8/4           |
| 生产规格: | 800g/罐                     | 检测日期:      | 2025/8/5~2025/8/11 |
| 执行标准: | GB 10767-2021、GB 7718-2011 | 产品批号/合格证号: | 2A3A8A25H04F1      |

| 序号 | 检测项目名称              | 标准要求           | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|---------------------|----------------|---------------------|-------|------|
| 1  | 色 泽                 | 乳白色至乳黄色        | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 组织状态                | 干燥均匀的粉末        | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 滋气味                 | 具有本品特有的滋气味,无异味 | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 冲调性                 | 无团块, 无蛋白质变性    | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 杂质                  | 无正常视力可见杂质      | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 6  | 净含量, g              | ≥800           | JJF 1070-2023       | 800.3 | 合格   |
| 7  | 水 分, g/100g         | ≤5.0           | GB 5009.3-2016第一法   | 2.80  | 合格   |
| 8  | 灰 分, g/100g         | ≤5.0           | GB 5009.4-2016第一法   | 3.4   | 合格   |
| 9  | 能 量, KJ/100mL       | 250~334        | GB 10767-2021       | 268   | 合格   |
| 10 | 蛋白质, g/100KJ        | 0.56~0.96      | GB 5009.5-2016第一法   | 0.74  | 合格   |
| 11 | 脂 肪, g/100KJ        | 0.85~1.43      | GB 5009.6-2016第三法   | 1.06  | 合格   |
| 12 | 亚油酸, g/100KJ        | 0.13~0.33      | GB5009.168-2016第二法  | 0.222 | 合格   |
| 13 | α-亚麻酸, mg/100KJ     | ≥12.2          | GB5009.168-2016第二法  | 23.5  | 合格   |
| 14 | 亚油酸 : α-亚麻酸         | 5:1~15:1       | 计算值                 | 9.4:1 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物, g/100KJ      | 2.2~3.6        | GB 10767-2021       | 2.8   | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物, %         | ≥50            | GB5009.8-2023       | 98    | 合格   |
| 17 | 维生素A, μg RE/100KJ   | 18.0~43.0      | GB 5009.82-2016第一法  | 27    | 合格   |
| 18 | 维生素D, μg/100KJ      | 0.49~1.20      | GB 5009.296-2023第二法 | 0.68  | 合格   |
| 19 | 维生素E, mg α-TE/100KJ | 0.18~1.20      | GB 5009.82-2016第一法  | 0.57  | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                        | 标准要求        | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|-------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 20 | 维生素K <sub>1</sub> , μg/100KJ  | 1.02~6.45   | GB 5009.158-2016第一法 | 4.03  | 合格   |
| 21 | 维生素B <sub>1</sub> , μg/100KJ  | 14.1~72.0   | GB 5009.84-2016第一法  | 35    | 合格   |
| 22 | 维生素B <sub>2</sub> , μg/100KJ  | 23.5~155    | GB 5009.85-2016第一法  | 93    | 合格   |
| 23 | 维生素B <sub>6</sub> , μg/100KJ  | 11.1~41.8   | GB 5009.154-2023第三法 | 23.2  | 合格   |
| 24 | 维生素B <sub>12</sub> , μg/100KJ | 0.045~0.478 | YPRY/F-Lab-C-222    | 0.298 | 合格   |
| 25 | 烟酸（烟酰胺）, μg/100KJ             | 111~359     | GB 5009.89-2023第一法  | 254   | 合格   |
| 26 | 叶酸, μg/100KJ                  | 2.5~12.0    | YPRY/F-Lab-C-218    | 6.8   | 合格   |
| 27 | 泛酸, μg/100KJ                  | 99~478      | GB 5009.210-2023第一法 | 253   | 合格   |
| 28 | 维生素C, mg/100KJ                | 2.5~16.7    | GB 5413.18-2010     | 8.0   | 合格   |
| 29 | 生物素, μg/100KJ                 | 0.42~2.39   | YPRY/F-Lab-C-221    | 1.00  | 合格   |
| 30 | 钠, mg/100KJ                   | 6.0~20.0    | GB 5009.91-2017第一法  | 11.2  | 合格   |
| 31 | 钾, mg/100KJ                   | 18~69       | GB 5009.91-2017第一法  | 37    | 合格   |
| 32 | 铜, μg/100KJ                   | 7.4~34.9    | GB 5009.13-2017第二法  | 14    | 合格   |
| 33 | 镁, mg/100KJ                   | 1.4~4.3     | GB 5009.241-2017第一法 | 2.8   | 合格   |
| 34 | 铁, mg/100KJ                   | 0.24~0.60   | GB 5009.90-2016第一法  | 0.31  | 合格   |
| 35 | 锌, mg/100KJ                   | 0.12~0.31   | GB 5009.14-2017第一法  | 0.21  | 合格   |
| 36 | 锰, μg/100KJ                   | 1.45~23.9   | GB 5009.242-2017第一法 | 3.44  | 合格   |
| 37 | 钙, mg/100KJ                   | 17.5~50.0   | GB 5009.92-2016第一法  | 28    | 合格   |
| 38 | 磷, mg/100KJ                   | 11.5~25.0   | GB 5009.87-2016第二法  | 19    | 合格   |
| 39 | 钙磷比值                          | 1.2:1~2:1   | 计算值                 | 1.5:1 | 合格   |
| 40 | 碘, μg/100KJ                   | 2.9~14.1    | GB 5009.267-2020第四法 | 7.3   | 合格   |
| 41 | 氯, mg/100KJ                   | 14~52       | GB 5009.44-2016第三法  | 27    | 合格   |
| 42 | 硒, μg/100KJ                   | 0.51~2.06   | GB 5009.93-2017第一法  | 1.31  | 合格   |
| 43 | 胆碱, mg/100KJ                  | 4.82~23.9   | GB 5413.20-2022第一法  | 9.6   | 合格   |
| 44 | 左旋肉碱, mg/100KJ                | ≥0.33       | GB 29989-2013第一法    | 2.2   | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                       | 标准要求                      | 检测依据                                  | 检测结果                         | 单项判定 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|
| 45 | 肌醇, mg/100KJ                 | 1.04~9.60                 | GB 5009.270-2023第一法                   | 7.5                          | 合格   |
| 46 | 二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100KJ      | 3.2~9.6                   | GB5009.168-2016第二法                    | 5.2                          | 合格   |
| 47 | 二十碳四烯酸 (ARA), mg/100KJ       | 3.5~19.1                  | GB5009.168-2016第二法                    | 5.8                          | 合格   |
| 48 | 叶黄素, µg/100g                 | ≥142                      | GB 5009.248-2016                      | 244                          | 合格   |
| 49 | 低聚果糖, g/100g                 | ≥0.24                     | GB 5009.255-2016                      | 0.490                        | 合格   |
| 50 | 低聚半乳糖, g/100g                | ≥2.16                     | GB5009.289-2023                       | 2.93                         | 合格   |
| 51 | 核苷酸, mg/100g                 | ≥17.8                     | GB 5413.40-2016                       | 75.32                        | 合格   |
| 52 | 乳铁蛋白, mg/100g                | ≥40.0                     | GB 5009.299-2024                      | 60.1                         | 合格   |
| 53 | 反式脂肪酸/总脂肪酸, %                | ≤3.0                      | GB 5413.36-2010<br>GB5009.168-2016第二法 | 0.691                        | 合格   |
| 54 | 牛源性成分, %                     | 阴性                        | GB/T 38164-2019                       | 阴性                           | 合格   |
| 55 | 杂质度, mg/kg                   | ≤12                       | GB 5413.30-2016                       | 8                            | 合格   |
| 56 | 铅, mg/kg                     | ≤0.08                     | GB 5009.12-2023第一法                    | 未检出<br>(<0.02)               | 合格   |
| 57 | 锡, mg/kg                     | ≤50                       | GB 5009.16-2023第一法                    | 未检出<br>(<2.5)                | 合格   |
| 58 | 总砷, mg/kg                    | ≤0.02                     | GB 5009.11-2024第一法                    | 未检出<br>(<0.01)               | 合格   |
| 59 | 硝酸盐, mg/kg                   | ≤100                      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<5)                  | 合格   |
| 60 | 亚硝酸盐, mg/kg                  | ≤2.0                      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 61 | 三聚氰胺, mg/kg                  | <1.0                      | GB/T 22388-2008第一法                    | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 62 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> , µg/kg  | ≤0.5                      | GB 5009.24-2016第三法                    | 未检出<br>(<0.05)               | 合格   |
| 63 | 抗生素, µg/kg                   | 不得检出                      | YPRYF-Lab-C-308                       | 未检出                          | 合格   |
| 64 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP), mg/kg | ≤1.5                      | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 65 | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP), mg/kg       | ≤0.3                      | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<0.3)                | 合格   |
| 66 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), mg/kg      | ≤9                        | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<9)                  | 合格   |
| 67 | 双歧杆菌, CFU/g                  | ≥1.0×10 <sup>6</sup>      | GB 4789.34-2016                       | 1.3×10 <sup>7</sup>          | 合格   |
| 68 | 菌落总数, CFU/g                  | n=5 c=2 m=1000<br>M=10000 | GB 4789.2-2022                        | <10, <10,<br><10, 10,<br><10 | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称         | 标准要求                                | 检测依据                | 检测结果                          | 单项判定 |
|----|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 69 | 大肠菌群, CFU/g    | n=5 c=2 m=10 M=100                  | GB 4789.3-2016第二法   | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 70 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g | n=5 c=0 m=10                        | GB 4789.10-2016第二法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 71 | 克罗诺杆菌, /100g   | n=3 c=0 m=0/100g                    | GB 4789.40-2024第一法  | 未检出, 未检出,<br>未检出              | 合格   |
| 72 | 蜡样芽胞杆菌, CFU/g  | n=5 c=0 m=30                        | GB 4789.14-2014 第一法 | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 73 | 沙门氏菌, /25g     | n=5 c=0 m=0                         | GB 4789.4-2024      | 未检出, 未检出,<br>未检出, 未检出,<br>未检出 | 合格   |
| 74 | 标签             | 符合GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 要求 |                     |                               | 合格   |

检测结论: 合格


备注:

n:同一批次产品应采集的样品件数; c:最大可允许超出m值的样品数; m:微生物指标可接受水平限量值(三级采样方案)或最高安全限量值(二级采样方案); M:微生物指标的最高安全限量值。


编制:



审核:



批准:



签发日期:

2025.8.11