

宜品（青岛）羊乳制品有限公司

检验报告

|       |                            |            |                     |
|-------|----------------------------|------------|---------------------|
| 产品名称： | 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉               | 生产日期：      | 2025/9/19           |
| 生产规格： | 800g/罐                     | 检测日期：      | 2025/9/20~2025/9/25 |
| 执行标准： | GB 10766-2021、GB 7718-2011 | 产品批号/合格证号： | 2A2A8A25I19F1       |

| 序号 | 检测项目名称          | 标准要求           | 检测依据               | 检测结果  | 单项判定 |
|----|-----------------|----------------|--------------------|-------|------|
| 1  | 色 泽             | 乳白色至乳黄色        | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 组织状态            | 干燥均匀的粉末        | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 滋气味             | 具有本品特有的滋气味,无异味 | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 冲调性             | 无团块, 无蛋白质变性    | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 杂质              | 无正常视力可见杂质      | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 6  | 净含量, g          | ≥800           | JJF 1070-2023      | 800.5 | 合格   |
| 7  | 水 分, g/100g     | ≤5.0           | GB 5009.3-2016第一法  | 2.52  | 合格   |
| 8  | 灰 分, g/100g     | ≤4.0           | GB 5009.4-2016第一法  | 3.2   | 合格   |
| 9  | 能 量, KJ/100mL   | 250~314        | GB 10766-2021      | 273   | 合格   |
| 10 | 蛋白质, g/100KJ    | 0.51~0.84      | GB 5009.5-2025第一法  | 0.62  | 合格   |
| 11 | 脂 肪, g/100KJ    | 0.86~1.43      | GB 5009.6-2016第三法  | 1.15  | 合格   |
| 12 | 亚油酸, g/100KJ    | 0.13~0.33      | GB5009.168-2016第二法 | 0.232 | 合格   |
| 13 | α-亚麻酸, mg/100KJ | ≥13            | GB5009.168-2016第二法 | 25.0  | 合格   |
| 14 | 亚油酸：α-亚麻酸       | 5:1~15:1       | 计算值                | 9.3:1 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物, g/100KJ  | 2.3~3.3        | GB 10766-2021      | 2.7   | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物, %     | ≥90            | GB5009.8-2023第一法   | 98    | 合格   |
| 17 | 乳清蛋白, g/100KJ   | ≥0.35          | YPRY/F-Lab-C-321   | 0.52  | 合格   |
| 18 | 乳清蛋白/总蛋白, %     | ≥40            | YPRY/F-Lab-C-321   | 84    | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                        | 标准要求        | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|-------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 19 | 维生素A, µg RE/100KJ             | 18~43       | GB 5009.82-2016第一法  | 27    | 合格   |
| 20 | 维生素D, µg/100KJ                | 0.48~1.20   | GB 5009.296-2023第二法 | 0.71  | 合格   |
| 21 | 维生素E, mg α-TE/100KJ           | 0.19~1.20   | GB 5009.82-2016第一法  | 0.73  | 合格   |
| 22 | 维生素K <sub>1</sub> , µg/100KJ  | 1.12~6.45   | GB 5009.158-2016第一法 | 3.60  | 合格   |
| 23 | 维生素B <sub>1</sub> , µg/100KJ  | 15~72       | GB 5009.84-2016第一法  | 31    | 合格   |
| 24 | 维生素B <sub>2</sub> , µg/100KJ  | 24~120      | GB 5009.85-2016第一法  | 64    | 合格   |
| 25 | 维生素B <sub>6</sub> , µg/100KJ  | 11.2~41.8   | GB 5009.154-2023第三法 | 21.0  | 合格   |
| 26 | 维生素B <sub>12</sub> , µg/100KJ | 0.050~0.359 | YPRY/F-Lab-C-222    | 0.229 | 合格   |
| 27 | 烟酸（烟酰胺）, µg/100KJ             | 110~359     | GB 5009.89-2023第一法  | 215   | 合格   |
| 28 | 叶酸, µg/100KJ                  | 2.4~12.0    | YPRY/F-Lab-C-218    | 6.4   | 合格   |
| 29 | 泛酸, µg/100KJ                  | 99~478      | GB 5009.210-2023第一法 | 213   | 合格   |
| 30 | 维生素C, mg/100KJ                | 2.7~16.7    | GB 5413.18-2010     | 13.0  | 合格   |
| 31 | 生物素, µg/100KJ                 | 0.42~2.39   | YPRY/F-Lab-C-221    | 1.11  | 合格   |
| 32 | 钠, mg/100KJ                   | 6~20        | GB 5009.91-2017第一法  | 12    | 合格   |
| 33 | 钾, mg/100KJ                   | 18~54       | GB 5009.91-2017第一法  | 309   | 合格   |
| 34 | 铜, µg/100KJ                   | 8.8~28.7    | GB 5009.13-2017第二法  | 13.9  | 合格   |
| 35 | 镁, mg/100KJ                   | 1.2~3.6     | GB 5009.241-2017第一法 | 2.2   | 合格   |
| 36 | 铁, mg/100KJ                   | 0.24~0.48   | GB 5009.90-2016第一法  | 0.32  | 合格   |
| 37 | 锌, mg/100KJ                   | 0.12~0.36   | GB 5009.14-2017第一法  | 0.20  | 合格   |
| 38 | 锰, µg/100KJ                   | 1.6~23.9    | GB 5009.242-2017第一法 | 5.5   | 合格   |
| 39 | 钙, mg/100KJ                   | 17~43       | GB 5009.92-2016第一法  | 28    | 合格   |
| 40 | 磷, mg/100KJ                   | 10~26       | GB 5009.87-2016第二法  | 17    | 合格   |
| 41 | 钙磷比值                          | 1.2:1~2:1   | 计算值                 | 1.6:1 | 合格   |
| 42 | 碘, µg/100KJ                   | 3.6~14.1    | GB 5009.267-2020第四法 | 6.9   | 合格   |
| 43 | 氯, mg/100KJ                   | 13~52       | GB 5009.44-2016第三法  | 23    | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                  | 标准要求      | 检测依据                                  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|-------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|------|
| 44 | 硒, µg/100KJ             | 0.54~2.06 | GB 5009.93-2017第一法                    | 1.29           | 合格   |
| 45 | 胆碱, mg/100KJ            | 4.8~23.9  | GB 5413.20-2022第一法                    | 7.7            | 合格   |
| 46 | 左旋肉碱, mg/100KJ          | ≥0.45     | GB 29989-2025第一法                      | 2.3            | 合格   |
| 47 | 肌醇, mg/100KJ            | 1.1~9.6   | GB 5009.270-2023第一法                   | 5.8            | 合格   |
| 48 | 二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100KJ | 3.2~9.6   | GB5009.168-2016第二法                    | 8.2            | 合格   |
| 49 | 二十碳四烯酸 (ARA), mg/100KJ  | 4.2~19.1  | GB5009.168-2016第二法                    | 9.7            | 合格   |
| 50 | 反式脂肪酸/总脂肪酸, %           | ≤3        | GB 5413.36-2010<br>GB5009.168-2016第二法 | 0.676          | 合格   |
| 51 | 芥酸 /总脂肪酸, %             | ≤1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 0.0264         | 合格   |
| 52 | 月桂酸+肉豆蔻酸/总脂肪酸, %        | ≤20       | GB5009.168-2016第二法                    | 11.4           | 合格   |
| 53 | 二十碳四烯酸/二十二碳六烯酸          | ≥1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 1.19           | 合格   |
| 54 | 二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸          | ≤1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | ND             | 合格   |
| 55 | 叶黄素, µg/100g            | ≥139      | GB 5009.248-2016                      | 271            | 合格   |
| 56 | 低聚果糖, g/100g            | ≥0.24     | GB 5009.255-2016                      | 0.502          | 合格   |
| 57 | 低聚半乳糖, g/100g           | ≥2.16     | GB5009.289-2023                       | 4.44           | 合格   |
| 58 | 核苷酸, mg/100g            | ≥17.9     | GB 5413.40-2016                       | 78.06          | 合格   |
| 59 | 乳铁蛋白, mg/100g           | ≥40.0     | GB 5009.299-2024                      | 57.0           | 合格   |
| 60 | 牛源性成分, %                | 阴性        | GB/T 38164-2019                       | 阴性             | 合格   |
| 61 | 杂质度, mg/kg              | ≤12       | GB 5413.30-2016                       | 8              | 合格   |
| 62 | 铅, mg/kg                | ≤0.08     | GB 5009.12-2023第一法                    | 未检出<br>(<0.02) | 合格   |
| 63 | 总砷, mg/kg               | ≤0.02     | GB 5009.11-2024第一法                    | 未检出<br>(<0.01) | 合格   |
| 64 | 锡, mg/kg                | ≤50       | GB 5009.16-2023第一法                    | 未检出<br>(<2.5)  | 合格   |
| 65 | 硝酸盐, mg/kg              | ≤100      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<5)    | 合格   |
| 66 | 亚硝酸盐, mg/kg             | ≤2.0      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<0.5)  | 合格   |
| 67 | 三聚氰胺, mg/kg             | <1.0      | GB/T 22388-2008第一法                    | 未检出<br>(<0.5)  | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                          | 标准要求                                | 检测依据                | 检测结果                          | 单项判定 |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 68 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> , μg/kg     | ≤0.5                                | GB 5009.24-2016第三法  | 未检出<br>(<0.05)                | 合格   |
| 69 | 抗生素, μg/kg                      | 不得检出                                | YPRY/F-Lab-C-308    | 未检出                           | 合格   |
| 70 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯<br>(DEHP), mg/kg | ≤1.5                                | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出<br>(<0.5)                 | 合格   |
| 71 | 邻苯二甲酸二正丁酯<br>(DBP), mg/kg       | ≤0.3                                | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出<br>(<0.3)                 | 合格   |
| 72 | 邻苯二甲酸二异壬酯<br>(DINP), mg/kg      | ≤9                                  | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出<br>(<9)                   | 合格   |
| 73 | 双歧杆菌, CFU/g                     | ≥1.0×10 <sup>6</sup>                | GB 4789.34-2016     | 9.1×10 <sup>6</sup>           | 合格   |
| 74 | 菌落总数, CFU/g                     | n=5 c=2 m=1000<br>M=10000           | GB 4789.2-2022      | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 75 | 大肠菌群, CFU/g                     | n=5 c=2 m=10 M=100                  | GB 4789.3-2025第二法   | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 76 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g                  | n=5 c=0 m=10                        | GB 4789.10-2016第二法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 77 | 克罗诺杆菌, /100g                    | n=3 c=0 m=0/100g                    | GB 4789.40-2024第一法  | 未检出, 未检出,<br>未检出              | 合格   |
| 78 | 蜡样芽胞杆菌, CFU/g                   | n=5 c=0 m=30                        | GB 4789.14-2014第一法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 79 | 沙门氏菌, /25g                      | n=5 c=0 m=0                         | GB 4789.4-2024      | 未检出, 未检出,<br>未检出, 未检出,<br>未检出 | 合格   |
| 80 | 标签                              | 符合GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 要求 |                     |                               | 合格   |

检测结论：合格

备注：n:同一批次产品应采集的样品件数；c:最大可允许超出m值的样品数；m:微生物指标可接受水平限量值(三级采样方案)或最高安全限量值(二级采样方案)；M:微生物指标的最高安全限量值。

编制：赵艳

审核：[Signature]

批准：[Signature]

签发日期：2025.9.25

宜品（青岛）羊乳制品有限公司  
检验报告

产品名称: 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉      生产日期: 2025/9/19  
生产规格: 800g/罐      检测日期: 2025/9/20~2025/9/25  
执行标准: GB 10766-2021、GB 7718-2011      产品批号/合格证号: 2A2A8A25I19F1

| 序号 | 检测项目名称                               | 标准要求 | 检测依据                      | 检测结果          | 单项判定 |
|----|--------------------------------------|------|---------------------------|---------------|------|
| 1  | 氯酸盐, µg/kg                           | ≤140 | GB5009.291-2023           | 56.8          | 合格   |
| 2  | 高氯酸盐, µg/kg                          | ≤80  | GB5009.291-2023           | 13.9          | 合格   |
| 3  | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯<br>(以3-MCPD计), µg/kg | ≤80  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 29.0          | 合格   |
| 4  | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯<br>(以2-MCPD计), µg/kg | ≤65  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 未检出<br>(<10)  | 合格   |
| 5  | 缩水甘油酯(以缩水甘油<br>计), µg/kg             | ≤50  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 13.2          | 合格   |
| 6  | 氟苯尼考, µg/kg                          | 不得检出 | YPRY/F-Lab-C-439          | 未检出<br>(<0.1) | 合格   |

检测结论: 合格

编制:

赵艳

审核:

1. 何明

批准:

王修文

签发日期:

2025.9.25

