



宜品（青岛）羊乳制品有限公司  
检验报告

产品名称： 蓓康僖幼儿配方羊奶粉      生产日期： 2025/11/25  
生产规格： 800g/罐      检测日期： 2025/11/26~2025/12/2  
执行标准： GB 10767-2021、GB 7718-2011      产品批号/合格证号： 2A3A8A25K25F1

| 序号 | 检测项目名称              | 标准要求               | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------|------|
| 1  | 色 泽                 | 乳白色至乳黄色            | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 组织状态                | 干燥均匀的粉末            | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 滋气味                 | 具有本品特有的滋气<br>味,无异味 | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 冲调性                 | 无团块, 无蛋白质变<br>性    | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 杂质                  | 无正常视力可见杂质          | YPRY/J071202        | 符合要求  | 合格   |
| 6  | 净含量, g              | ≥800               | JJF 1070-2023       | 800.3 | 合格   |
| 7  | 水 分, g/100g         | ≤5.0               | GB 5009.3-2016第一法   | 2.53  | 合格   |
| 8  | 灰 分, g/100g         | ≤5.0               | GB 5009.4-2016第一法   | 3.4   | 合格   |
| 9  | 能 量, KJ/100mL       | 250~334            | GB 10767-2021       | 272   | 合格   |
| 10 | 蛋白质, g/100KJ        | 0.56~0.96          | GB 5009.5-2025第一法   | 0.68  | 合格   |
| 11 | 脂 肪, g/100KJ        | 0.85~1.43          | GB 5009.6-2016第三法   | 1.15  | 合格   |
| 12 | 亚油酸, g/100KJ        | 0.13~0.33          | GB5009.168-2016第二法  | 0.230 | 合格   |
| 13 | α-亚麻酸, mg/100KJ     | ≥12.2              | GB5009.168-2016第二法  | 25.0  | 合格   |
| 14 | 亚油酸：α-亚麻酸           | 5:1~15:1           | 计算值                 | 9.2:1 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物, g/100KJ      | 2.2~3.6            | GB 10767-2021       | 2.6   | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物, %         | ≥50                | GB5009.8-2023第一法    | 101   | 合格   |
| 17 | 维生素A, μg RE/100KJ   | 18~43              | GB 5009.82-2016第一法  | 26    | 合格   |
| 18 | 维生素D, μg/100KJ      | 0.49~1.20          | GB 5009.296-2023第二法 | 0.76  | 合格   |
| 19 | 维生素E, mg α-TE/100KJ | 0.18~1.20          | GB 5009.82-2016第一法  | 0.71  | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                        | 标准要求        | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|-------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 20 | 维生素K <sub>1</sub> ， μg/100KJ  | 1.02~6.45   | GB 5009.158-2016第一法 | 3.60  | 合格   |
| 21 | 维生素B <sub>1</sub> ， μg/100KJ  | 14~72       | GB 5009.84-2016第一法  | 37    | 合格   |
| 22 | 维生素B <sub>2</sub> ， μg/100KJ  | 23~155      | GB 5009.85-2016第一法  | 96    | 合格   |
| 23 | 维生素B <sub>6</sub> ， μg/100KJ  | 11.1~41.8   | GB 5009.154-2023第三法 | 22.0  | 合格   |
| 24 | 维生素B <sub>12</sub> ， μg/100KJ | 0.045~0.478 | YPRY/F-Lab-C-222    | 0.198 | 合格   |
| 25 | 烟酸（烟酰胺），<br>μg/100KJ          | 111~359     | GB 5009.89-2023第一法  | 263   | 合格   |
| 26 | 叶酸， μg/100KJ                  | 2.5~12.0    | YPRY/F-Lab-C-218    | 5.3   | 合格   |
| 27 | 泛酸， μg/100KJ                  | 99~478      | GB 5009.210-2023第一法 | 267   | 合格   |
| 28 | 维生素C， mg/100KJ                | 2.5~16.7    | GB 5413.18-2010     | 8.0   | 合格   |
| 29 | 生物素， μg/100KJ                 | 0.42~2.39   | YPRY/F-Lab-C-221    | 1.11  | 合格   |
| 30 | 钠， mg/100KJ                   | 6~20        | GB 5009.91-2017第一法  | 11    | 合格   |
| 31 | 钾， mg/100KJ                   | 18~69       | GB 5009.91-2017第一法  | 37    | 合格   |
| 32 | 铜， μg/100KJ                   | 7.4~34.9    | GB 5009.13-2017第二法  | 14.9  | 合格   |
| 33 | 镁， mg/100KJ                   | 1.4~4.3     | GB 5009.241-2017第一法 | 2.7   | 合格   |
| 34 | 铁， mg/100KJ                   | 0.24~0.60   | GB 5009.90-2016第一法  | 0.32  | 合格   |
| 35 | 锌， mg/100KJ                   | 0.12~0.31   | GB 5009.14-2017第一法  | 0.20  | 合格   |
| 36 | 锰， μg/100KJ                   | 1.45~23.9   | GB 5009.242-2017第一法 | 4.89  | 合格   |
| 37 | 钙， mg/100KJ                   | 17~50       | GB 5009.92-2016第一法  | 31    | 合格   |
| 38 | 磷， mg/100KJ                   | 11~25       | GB 5009.87-2016第二法  | 19    | 合格   |
| 39 | 钙磷比值                          | 1.2:1~2:1   | 计算值                 | 1.7:1 | 合格   |
| 40 | 碘， μg/100KJ                   | 2.9~14.1    | GB 5009.267-2020第四法 | 8.8   | 合格   |
| 41 | 氯， mg/100KJ                   | 14~52       | GB 5009.44-2016第三法  | 25    | 合格   |
| 42 | 硒， μg/100KJ                   | 0.51~2.06   | GB 5009.93-2017第一法  | 1.29  | 合格   |
| 43 | 胆碱， mg/100KJ                  | 4.82~23.9   | GB 5413.20-2022第一法  | 11.0  | 合格   |
| 44 | 左旋肉碱， mg/100KJ                | ≥0.33       | GB5009.300-2025第一法  | 2.4   | 合格   |



| 序号 | 检测项目名称                       | 标准要求                      | 检测依据                                  | 检测结果                         | 单项判定 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|
| 45 | 肌醇, mg/100KJ                 | 1.0~9.6                   | GB 5009.270-2023第一法                   | 5.9                          | 合格   |
| 46 | 二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100KJ      | 3.2~9.6                   | GB5009.168-2016第二法                    | 5.2                          | 合格   |
| 47 | 二十碳四烯酸 (ARA), mg/100KJ       | 3.5~19.1                  | GB5009.168-2016第二法                    | 5.6                          | 合格   |
| 48 | 叶黄素, µg/100g                 | ≥142                      | GB 5009.248-2016                      | 249                          | 合格   |
| 49 | 低聚果糖, g/100g                 | ≥0.24                     | GB 5009.255-2016                      | 0.603                        | 合格   |
| 50 | 低聚半乳糖, g/100g                | ≥2.16                     | GB5009.289-2023                       | 4.38                         | 合格   |
| 51 | 核苷酸, mg/100g                 | ≥17.8                     | GB 5413.40-2016                       | 81.29                        | 合格   |
| 52 | 乳铁蛋白, mg/100g                | ≥40.0                     | GB 5009.299-2024                      | 64.0                         | 合格   |
| 53 | 反式脂肪酸/总脂肪酸, %                | ≤3.0                      | GB 5413.36-2010<br>GB5009.168-2016第二法 | 0.877                        | 合格   |
| 54 | 牛源性成分, %                     | 阴性                        | GB/T 38164-2019                       | 阴性                           | 合格   |
| 55 | 杂质度, mg/kg                   | ≤12                       | GB 5413.30-2016                       | 8                            | 合格   |
| 56 | 铅, mg/kg                     | ≤0.08                     | GB 5009.12-2023第一法                    | 未检出<br>(<0.02)               | 合格   |
| 57 | 锡, mg/kg                     | ≤50                       | GB 5009.16-2023第一法                    | 未检出<br>(<2.5)                | 合格   |
| 58 | 总砷, mg/kg                    | ≤0.02                     | GB 5009.11-2024第一法                    | 未检出<br>(<0.01)               | 合格   |
| 59 | 硝酸盐, mg/kg                   | ≤100                      | GB 5009.33-2016第二法                    | 14                           | 合格   |
| 60 | 亚硝酸盐, mg/kg                  | ≤2.0                      | GB 5009.33-2016第二法                    | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 61 | 三聚氰胺, mg/kg                  | <1.0                      | GB/T 22388-2008第一法                    | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 62 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> , µg/kg  | ≤0.5                      | GB 5009.24-2016第三法                    | 0.06                         | 合格   |
| 63 | 抗生素, µg/kg                   | 不得检出                      | YPRY/F-Lab-C-308                      | 未检出                          | 合格   |
| 64 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP), mg/kg | ≤1.5                      | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<0.5)                | 合格   |
| 65 | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP), mg/kg       | ≤0.3                      | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<0.3)                | 合格   |
| 66 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), mg/kg      | ≤9                        | GB 5009.271-2016第二法                   | 未检出<br>(<9)                  | 合格   |
| 67 | 双歧杆菌, CFU/g                  | ≥1.0×10 <sup>6</sup>      | GB 4789.34-2016                       | 1.2×10 <sup>7</sup>          | 合格   |
| 68 | 菌落总数, CFU/g                  | n=5 c=2 m=1000<br>M=10000 | GB 4789.2-2022                        | <10, <10,<br><10, <10,<br>10 | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称         | 标准要求                                | 检测依据                | 检测结果                          | 单项判定 |
|----|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 69 | 大肠菌群, CFU/g    | n=5 c=2 m=10 M=100                  | GB 4789.3-2025第二法   | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 70 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g | n=5 c=0 m=10                        | GB 4789.10-2016第二法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 71 | 克罗诺杆菌, /100g   | n=3 c=0 m=0/100g                    | GB 4789.40-2024第一法  | 未检出, 未检出,<br>未检出              | 合格   |
| 72 | 蜡样芽胞杆菌, CFU/g  | n=5 c=0 m=30                        | GB 4789.14-2014 第一法 | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 73 | 沙门氏菌, /25g     | n=5 c=0 m=0                         | GB 4789.4-2024      | 未检出, 未检出,<br>未检出, 未检出,<br>未检出 | 合格   |
| 74 | 标签             | 符合GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 要求 |                     |                               | 合格   |

检测结论: 合格

备注:

n:同一批次产品应采集的样品件数; c:最大可允许超出m值的样品数; m:微生物指标可接受水平限量值(三级采样方案)或最高安全限量值(二级采样方案); M:微生物指标的最高安全限量值。

编制:

赵X艳

审核:

孙明

批准:

孙明

签发日期:

2025.12.2

检测专用章



宜品（青岛）羊乳制品有限公司  
检验报告

产品名称： 蓓康僖幼儿配方羊奶粉 生产日期： 2025/11/25  
生产规格： 800g/罐 检测日期： 2025/11/26~2025/12/2  
执行标准： GB 10767-2021、GB 7718-2011 产品批号/合格证号： 2A3A8A25K25F1

| 序号 | 检测项目名称                           | 标准要求 | 检测依据                      | 检测结果          | 单项判定 |
|----|----------------------------------|------|---------------------------|---------------|------|
| 1  | 氯酸盐, µg/kg                       | ≤140 | GB5009.291-2023           | 52.6          | 合格   |
| 2  | 高氯酸盐, µg/kg                      | ≤80  | GB5009.291-2023           | 22.8          | 合格   |
| 3  | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯（以3-MCPD计）, µg/kg | ≤80  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 27.5          | 合格   |
| 4  | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯（以2-MCPD计）, µg/kg | ≤65  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 未检出<br>(<10)  | 合格   |
| 5  | 缩水甘油酯(以缩水甘油计), µg/kg             | ≤50  | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 20.8          | 合格   |
| 6  | 氟苯尼考, µg/kg                      | 不得检出 | YPRYF-Lab-C-439           | 未检出<br>(<0.1) | 合格   |

检测结论： 合格

编制： 赵艳

审核： 孙明

批准： 姜明  
签发日期： 2025.12.2  
检测专用章