

序号	检测项目名称	标准要求	检测依据	检测结果	单项判定
19	维生素A, $\mu\text{g RE}/100\text{KJ}$	18~43	GB 5009.82-2016第一法	22	合格
20	维生素D, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	0.48~1.20	GB 5009.296-2023第二法	0.75	合格
21	维生素E, $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{KJ}$	0.14~1.20	GB 5009.82-2016第一法	0.66	合格
22	维生素K ₁ , $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	0.96~6.45	GB 5009.158-2016第一法	3.88	合格
23	维生素B ₁ , $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	14~72	GB 5009.84-2016第一法	36	合格
24	维生素B ₂ , $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	19~120	GB 5009.85-2016第一法	80	合格
25	维生素B ₆ , $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	11.0~41.8	GB 5009.154-2023第三法	23.9	合格
26	维生素B ₁₂ , $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	0.041~0.359	YPRY/F-Lab-C-222	0.258	合格
27	烟酸(烟酰胺), $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	110~359	GB 5009.89-2023第一法	281	合格
28	叶酸, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	2.4~12.0	YPRY/F-Lab-C-218	6.3	合格
29	泛酸, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	96~478	GB 5009.210-2023第一法	264	合格
30	维生素C, $\text{mg}/100\text{KJ}$	2.4~16.7	GB 5413.18-2010	8.3	合格
31	生物素, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	0.41~2.39	YPRY/F-Lab-C-221	0.92	合格
32	钠, $\text{mg}/100\text{KJ}$	5.6~20	GB 5009.91-2017第一法	13	合格
33	钾, $\text{mg}/100\text{KJ}$	18~54	GB 5009.91-2017第一法	30	合格
34	铜, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	8.4~28.7	GB 5009.13-2017第二法	15.2	合格
35	镁, $\text{mg}/100\text{KJ}$	1.2~3.6	GB 5009.241-2017第一法	2.3	合格
36	铁, $\text{mg}/100\text{KJ}$	0.24~0.48	GB 5009.90-2016第一法	0.36	合格
37	锌, $\text{mg}/100\text{KJ}$	0.12~0.36	GB 5009.14-2017第一法	0.20	合格
38	锰, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	0.24~23.90	GB 5009.242-2017第一法	4.5	合格
39	钙, $\text{mg}/100\text{KJ}$	17~43	GB 5009.92-2016第一法	27	合格
40	磷, $\text{mg}/100\text{KJ}$	8~26	GB 5009.87-2016第二法	14	合格
41	钙磷比值	1.2:1~2:1	计算值	1.9: 1	合格
42	碘, $\mu\text{g}/100\text{KJ}$	3.6~14.1	GB 5009.267-2020第四法	6.7	合格
43	氯, $\text{mg}/100\text{KJ}$	13~52	GB 5009.44-2016第三法	19	合格

序号	检测项目名称	标准要求	检测依据	检测结果	单项判定
44	硒, µg/100KJ	0.48~2.06	GB 5009.93-2017第一法	1.21	合格
45	胆碱, mg/100KJ	4.8~23.9	GB 5413.20-2022第一法	10.5	合格
46	左旋肉碱, mg/100KJ	≥0.3	GB 5009.300-2025第一法	2.1	合格
47	肌醇, mg/100KJ	1.0~9.6	GB 5009.270-2023第一法	5.6	合格
48	二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100KJ	3.6~9.6	GB5009.168-2016第二法	5.7	合格
49	二十碳四烯酸 (ARA), mg/100KJ	4.2~19.1	GB5009.168-2016第二法	7.2	合格
50	反式脂肪酸/总脂肪酸, %	≤3	GB 5413.36-2010 GB5009.168-2016第二法	0.821	合格
51	芥酸 /总脂肪酸, %	≤1.0	GB5009.168-2016第二法	未检出	合格
52	月桂酸+肉豆蔻酸/总脂肪酸, %	≤20	GB5009.168-2016第二法	11.5	合格
53	二十碳四烯酸/二十二碳六烯酸	≥1.0	GB5009.168-2016第二法	1.27	合格
54	二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸	<1.0	GB5009.168-2016第二法	未检出	合格
55	叶黄素, µg/100g	≥139	GB 5009.248-2016	303	合格
56	低聚果糖, g/100g	≥0.24	GB 5009.255-2016	0.611	合格
57	低聚半乳糖, g/100g	≥2.16	GB5009.289-2023	4.21	合格
58	核苷酸, mg/100g	≥17.9	GB 5413.40-2016	77.92	合格
59	乳铁蛋白, mg/100g	≥40.0	GB 5009.299-2024	66.3	合格
60	牛源性成分, %	阴性	GB/T 38164-2019	阴性	合格
61	杂质度, mg/kg	≤12	GB 5413.30-2016	8	合格
62	铅, mg/kg	≤0.08	GB 5009.12-2023第一法	未检出 (<0.02)	合格
63	总砷, mg/kg	≤0.02	GB 5009.11-2024第一法	未检出 (<0.01)	合格
64	锡, mg/kg	≤50	GB 5009.16-2023第一法	未检出 (<2.5)	合格
65	硝酸盐, mg/kg	≤100	GB 5009.33-2016第二法	7.2	合格
66	亚硝酸盐, mg/kg	≤2.0	GB 5009.33-2016第二法	未检出 (<0.5)	合格
67	三聚氰胺, mg/kg	<1.0	GB/T 22388-2008第一法	未检出 (<0.5)	合格

序号	检测项目名称	标准要求	检测依据	检测结果	单项判定
68	黄曲霉毒素M ₁ ，μg/kg	≤0.5	GB 5009.24-2016第三法	0.07	合格
69	抗生素，μg/kg	不得检出	YPRY/F-Lab-C-308	未检出	合格
70	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP），mg/kg	≤1.5	GB 5009.271-2016第二法	未检出（<0.5）	合格
71	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP），mg/kg	≤0.3	GB 5009.271-2016第二法	未检出（<0.3）	合格
72	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP），mg/kg	≤9	GB 5009.271-2016第二法	未检出（<9）	合格
73	双歧杆菌，CFU/g	≥1.0×10 ⁶	GB 4789.34-2016	1.3×10 ⁷	合格
74	菌落总数，CFU/g	n=5 c=2 m=1000 M=10000	GB 4789.2-2022	10， 10， <10， <10， 10	合格
75	大肠菌群，CFU/g	n=5 c=2 m=10 M=100	GB 4789.3-2025第二法	<10， <10， <10， <10， <10	合格
76	金黄色葡萄球菌，CFU/g	n=5 c=0 m=10	GB 4789.10-2016第二法	<10， <10， <10， <10， <10	合格
77	克罗诺杆菌，/100g	n=3 c=0 m=0/100g	GB 4789.40-2024第一法	未检出， 未检出， 未检出	合格
78	蜡样芽胞杆菌，CFU/g	n=5 c=0 m=30	GB 4789.14-2014第一法	<10， <10， <10， <10， <10	合格
79	沙门氏菌，/25g	n=5 c=0 m=0/25g	GB 4789.4-2024	未检出， 未检出， 未检出， 未检出， 未检出	合格
80	标签	符合GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 要求			合格

检测结论：合格

备注：n:同一批次产品应采集的样品件数；c:最大可允许超出m值的样品数；m:微生物指标可接受水平限量值（三级采样方案）或最高安全限量值（二级采样方案）；M:微生物指标的最高安全限量值。

编制：赵艳

审核：成树红 原雪芹

批准：1/1/2026
签发日期：2026.1.13
检测专用章

宜品（青岛）羊乳制品有限公司
检验报告

产品名称：	蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉	生产日期：	2026/1/6
生产规格：	800g/罐	检测日期：	2026/1/7~2026/1/13
执行标准：	GB 10766-2021、GB 13432-2013 、GB 7718-2011	产品批号/合格证号：	2A2A8A26A06F1

序号	检测项目名称	标准要求	检测依据	检测结果	单项判定
1	氯酸盐, µg/kg	≤140	GB5009.291-2023	34.196	合格
2	高氯酸盐, µg/kg	≤80	GB5009.291-2023	19.207	合格
3	3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯 (以3-MCPD计), µg/kg	≤80	GB5009.191-2024 第二篇第一法	23.2	合格
4	2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯 (以2-MCPD计), µg/kg	≤65	GB5009.191-2024 第二篇第一法	6.33	合格
5	缩水甘油酯(以缩水甘油 计), µg/kg	≤50	GB5009.191-2024 第二篇第一法	9.7	合格
6	C12-苯扎氯铵+C14-苯扎 氯铵+C16-苯扎氯铵之和 (BAC), µg/kg	<100	BJS 202007	未检出 (<1)	合格
7	二癸基二甲基氯化铵 (DDAC), µg/kg	<100	BJS 202007	未检出 (<1)	合格
8	十二烷基三甲基溴化铵 (DTAB), µg/kg	不得检出	BJS 202007	未检出 (<1)	合格
9	四丁基硫酸氢铵 (TBAB), µg/kg	不得检出	BJS 202007	未检出 (<1)	合格
10	氟苯尼考, µg/kg	不得检出	YPRY/F-Lab-C-439	未检出 (<0.1)	合格

检测结论：合格

编制：赵艳

审核：原雪芹

批准：[Signature]
签发日期：2026年1月7日



检验报告

产品名称:	蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉	生产日期:	2026/1/6
生产规格:	800g/罐	检测日期:	2026/1/7~2026/1/13
执行标准:	GB 10766-2021、GB 13432-2013、 GB 7718-2011	产品批号/合格证号:	2A2A8A26A06F1

序号	检测项目名称	标准要求	检测依据	检测结果	单项判定
1	色 泽	乳白色至乳黄色	YPRY/J071202	符合要求	合格
2	组织状态	干燥均匀的粉末	YPRY/J071202	符合要求	合格
3	滋气味	具有本品特有的滋气味,无异味	YPRY/J071202	符合要求	合格
4	冲调性	满足婴配粉冲调要求	YPRY/J071202	符合要求	合格
5	杂质	无正常视力可见杂质	YPRY/J071202	符合要求	合格
6	净含量, g	≥800	JJF 1070-2023	801	合格
7	水 分, g/100g	≤5.0	GB 5009.3-2016第一法	2.75	合格
8	灰 分, g/100g	≤4.0	GB 5009.4-2016第一法	2.8	合格
9	能 量, KJ/100mL	250~314	GB 10766-2021	267	合格
10	蛋白质, g/100KJ	0.43~0.84	GB 5009.5-2025第一法	0.62	合格
11	脂 肪, g/100KJ	0.84~1.43	GB 5009.6-2016第三法	1.06	合格
12	亚油酸, g/100KJ	0.07~0.33	GB5009.168-2016第二法	0.220	合格
13	α-亚麻酸, mg/100KJ	≥12	GB5009.168-2016第二法	24.3	合格
14	亚油酸 : α-亚麻酸	5:1~15:1	计算值	9.0:1	合格
15	碳水化合物, g/100KJ	2.2~3.3	GB 10766-2021	2.9	合格
16	乳糖/碳水化合物, %	≥90	GB5009.8-2023第一法	94	合格
17	乳清蛋白, g/100KJ	≥0.35	YPRY/F-Lab-C-321	0.54	合格
18	乳清蛋白/总蛋白, %	≥40	YPRY/F-Lab-C-321	82	合格