

宜品（青岛）羊乳制品有限公司

检验报告

|       |                                         |            |                    |
|-------|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| 产品名称： | 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉                            | 生产日期：      | 2026/8/5           |
| 生产规格： | 800g/罐                                  | 检测日期：      | 2026/8/6~2026/8/12 |
| 执行标准： | GB 10766-2021、GB13432-2013、GB 7718-2011 | 产品批号/合格证号： | 2A2A8A26H05F1      |

| 序号 | 检测项目名称         | 标准要求              | 检测依据               | 检测结果  | 单项判定 |
|----|----------------|-------------------|--------------------|-------|------|
| 1  | 色 泽            | 乳白色至乳黄色           | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 组织状态           | 干燥均匀的粉末           | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 滋气味            | 具有本产品特有的滋味和气味，无异味 | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 冲调性            | 满足婴配粉冲调要求         | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 杂质             | 无正常视力可见杂质         | YPRY/J071202       | 符合要求  | 合格   |
| 6  | 净含量，g          | ≥800              | JJF 1070-2023      | 806   | 合格   |
| 7  | 水 分，g/100g     | ≤5.0              | GB 5009.3-2016第一法  | 2.34  | 合格   |
| 8  | 灰 分，g/100g     | ≤4.0              | GB 5009.4-2016第一法  | 3.1   | 合格   |
| 9  | 能 量，kJ/100mL   | 250~314           | GB 10766-2021      | 268   | 合格   |
| 10 | 蛋白质，g/100kJ    | 0.43~0.84         | GB 5009.5-2025第一法  | 0.65  | 合格   |
| 11 | 脂 肪，g/100kJ    | 0.84~1.43         | GB 5009.6-2025第三法  | 1.05  | 合格   |
| 12 | 亚油酸，g/100kJ    | 0.07~0.33         | GB5009.168-2016第二法 | 0.203 | 合格   |
| 13 | α-亚麻酸，mg/100kJ | ≥12               | GB5009.168-2016第二法 | 21.4  | 合格   |
| 14 | 亚油酸：α-亚麻酸      | 5:1~15:1          | 计算值                | 9.5:1 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物，g/100kJ  | 2.2~3.3           | GB 10766-2021      | 2.8   | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物， %    | ≥90               | GB5009.8-2023第一法   | 99    | 合格   |
| 17 | 乳清蛋白，g/100kJ   | ≥0.35             | YPRY/F-Lab-C-321   | 0.5   | 合格   |
| 18 | 乳清蛋白/总蛋白， %    | ≥40               | YPRY/F-Lab-C-321   | 85    | 合格   |


| 序号 | 检测项目名称                       | 标准要求        | 检测依据                | 检测结果  | 单项判定 |
|----|------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 19 | 维生素A，μg RE/100kJ             | 18~43       | GB 5009.82-2016第一法  | 28    | 合格   |
| 20 | 维生素D，μg/100kJ                | 0.48~1.20   | GB 5009.296-2023第二法 | 0.77  | 合格   |
| 21 | 维生素E，mg α-TE/100kJ           | 0.14~1.20   | GB 5009.82-2016第一法  | 0.70  | 合格   |
| 22 | 维生素K <sub>1</sub> ，μg/100kJ  | 0.96~6.45   | GB 5009.158-2016第一法 | 3.90  | 合格   |
| 23 | 维生素B <sub>1</sub> ，μg/100kJ  | 14~72       | GB 5009.84-2016第一法  | 44    | 合格   |
| 24 | 维生素B <sub>2</sub> ，μg/100kJ  | 19~120      | GB 5009.85-2016第一法  | 87    | 合格   |
| 25 | 维生素B <sub>6</sub> ，μg/100kJ  | 11.0~41.8   | GB 5009.154-2023第三法 | 27.2  | 合格   |
| 26 | 维生素B <sub>12</sub> ，μg/100kJ | 0.041~0.359 | YPRY/F-Lab-C-222    | 0.242 | 合格   |
| 27 | 烟酸（烟酰胺），μg/100kJ             | 110~359     | GB 5009.89-2023第一法  | 267   | 合格   |
| 28 | 叶酸，μg/100kJ                  | 2.4~12.0    | YPRY/F-Lab-C-218    | 6.4   | 合格   |
| 29 | 泛酸，μg/100kJ                  | 96~478      | GB 5009.210-2023第一法 | 260   | 合格   |
| 30 | 维生素C，mg/100kJ                | 2.4~16.7    | GB 5009.86-2025第二法  | 8.8   | 合格   |
| 31 | 生物素，μg/100kJ                 | 0.41~2.39   | YPRY/F-Lab-C-221    | 1.05  | 合格   |
| 32 | 钠，mg/100kJ                   | 5.6~20      | GB 5009.91-2017第一法  | 11    | 合格   |
| 33 | 钾，mg/100kJ                   | 18~54       | GB 5009.91-2017第一法  | 35    | 合格   |
| 34 | 铜，μg/100kJ                   | 8.4~28.7    | GB 5009.13-2017第二法  | 14.1  | 合格   |
| 35 | 镁，mg/100kJ                   | 1.2~3.6     | GB 5009.241-2017第一法 | 2.8   | 合格   |
| 36 | 铁，mg/100kJ                   | 0.24~0.48   | GB 5009.90-2016第一法  | 0.34  | 合格   |
| 37 | 锌，mg/100kJ                   | 0.12~0.36   | GB 5009.14-2017第一法  | 0.19  | 合格   |
| 38 | 锰，μg/100kJ                   | 0.24~23.90  | GB 5009.242-2017第一法 | 4.18  | 合格   |
| 39 | 钙，mg/100kJ                   | 17~43       | GB 5009.92-2016第一法  | 24    | 合格   |
| 40 | 磷，mg/100kJ                   | 8~26        | GB 5009.87-2016第二法  | 16    | 合格   |
| 41 | 钙磷比值                         | 1.2:1~2:1   | 计算值                 | 1.5:1 | 合格   |
| 42 | 碘，μg/100kJ                   | 3.6~14.1    | GB 5009.267-2020第四法 | 5.3   | 合格   |
| 43 | 氯，mg/100kJ                   | 13~52       | GB 5009.44-2016第三法  | 24    | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                  | 标准要求      | 检测依据                                  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|-------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|------|
| 44 | 硒, µg/100kJ             | 0.48~2.06 | GB 5009.93-2017第一法                    | 1.36           | 合格   |
| 45 | 胆碱, mg/100kJ            | 4.8~23.9  | GB 5413.20-2022第一法                    | 10.3           | 合格   |
| 46 | 左旋肉碱, mg/100kJ          | ≥0.3      | GB 5009.300-2025第一法                   | 2.1            | 合格   |
| 47 | 肌醇, mg/100kJ            | 1.0~9.6   | GB 5009.270-2023第一法                   | 6.9            | 合格   |
| 48 | 二十二碳六烯酸 (DHA), mg/100kJ | 3.6~9.6   | GB5009.168-2016第二法                    | 5.0            | 合格   |
| 49 | 二十碳四烯酸 (ARA), mg/100kJ  | 4.2~19.1  | GB5009.168-2016第二法                    | 6.9            | 合格   |
| 50 | 反式脂肪酸/总脂肪酸, %           | ≤3        | GB 5413.36-2010<br>GB5009.168-2016第二法 | 0.785          | 合格   |
| 51 | 芥酸 /总脂肪酸, %             | ≤1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 0.0502         | 合格   |
| 52 | 月桂酸+肉豆蔻酸/总脂肪酸, %        | ≤20       | GB5009.168-2016第二法                    | 11.9           | 合格   |
| 53 | 二十碳四烯酸/二十二碳六烯酸          | ≥1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 1.36           | 合格   |
| 54 | 二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸          | <1.0      | GB5009.168-2016第二法                    | 0.0370         | 合格   |
| 55 | 叶黄素, µg/100g            | ≥139      | GB 5009.248-2016                      | 264            | 合格   |
| 56 | 低聚果糖, g/100g            | ≥0.24     | GB 5009.255-2016                      | 0.582          | 合格   |
| 57 | 低聚半乳糖, g/100g           | ≥2.16     | GB5009.289-2023                       | 3.86           | 合格   |
| 58 | 核苷酸, mg/100g            | ≥17.9     | GB 5413.40-2016                       | 65.30          | 合格   |
| 59 | 乳铁蛋白, mg/100g           | ≥40.0     | GB 5009.299-2024                      | 53.0           | 合格   |
| 60 | 牛源性成分, %                | 阴性        | YPRY/J071204                          | 阴性             | 合格   |
| 61 | 杂质度, mg/kg              | ≤12       | GB 5413.30-2016                       | 8              | 合格   |
| 62 | 铅, mg/kg                | ≤0.08     | GB 5009.12-2023第一法                    | 未检出<br>(<0.02) | 合格   |
| 63 | 总砷, mg/kg               | ≤0.02     | GB 5009.11-2024第一法                    | 未检出<br>(<0.01) | 合格   |
| 64 | 锡, mg/kg                | ≤50       | GB 5009.16-2023第一法                    | 未检出<br>(<2.5)  | 合格   |
| 65 | 硝酸盐, mg/kg              | ≤100      | GB 5009.33-2025第二法                    | 14.0           | 合格   |
| 66 | 亚硝酸盐, mg/kg             | ≤2.0      | GB 5009.33-2025第二法                    | 未检出<br>(<0.5)  | 合格   |
| 67 | 三聚氰胺, mg/kg             | <1.0      | GB/T 22388-2008第一法                    | 未检出<br>(<0.5)  | 合格   |

| 序号 | 检测项目名称                       | 标准要求                                | 检测依据                | 检测结果                          | 单项判定 |
|----|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 68 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> , μg/kg  | ≤0.5                                | GB 5009.24-2016第三法  | 0.06                          | 合格   |
| 69 | 抗生素, μg/kg                   | 不得检出                                | YPRY/F-Lab-C-308    | 未检出                           | 合格   |
| 70 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP), mg/kg | ≤1.5                                | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出 (<0.5)                    | 合格   |
| 71 | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP), mg/kg       | ≤0.3                                | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出 (<0.3)                    | 合格   |
| 72 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), mg/kg      | ≤9                                  | GB 5009.271-2016第二法 | 未检出 (<9.0)                    | 合格   |
| 73 | 双歧杆菌, CFU/g                  | ≥1.0×10 <sup>6</sup>                | GB 4789.34-2016     | 1.1×10 <sup>7</sup>           | 合格   |
| 74 | 菌落总数, CFU/g                  | n=5 c=2 m=1000<br>M=10000           | GB 4789.2-2022      | 10, <10,<br>10, <10,<br>10    | 合格   |
| 75 | 大肠菌群, CFU/g                  | n=5 c=2 m=10 M=100                  | GB 4789.3-2025第二法   | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 76 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g               | n=5 c=0 m=10                        | GB 4789.10-2016第二法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 77 | 克罗诺杆菌, /100g                 | n=3 c=0 m=0/100g                    | GB 4789.40-2024第一法  | 未检出, 未检出,<br>未检出              | 合格   |
| 78 | 蜡样芽胞杆菌, CFU/g                | n=5 c=0 m=30                        | GB 4789.14-2014第一法  | <10, <10,<br><10, <10,<br><10 | 合格   |
| 79 | 沙门氏菌, /25g                   | n=5 c=0 m=0/25g                     | GB 4789.4-2024      | 未检出, 未检出,<br>未检出, 未检出,<br>未检出 | 合格   |
| 80 | 标签                           | 符合GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 要求 |                     |                               | 合格   |

检测结论：合格

备注：n:同一批次产品应采集的样品件数；c:最大可允许超出m值的样品数；m:微生物指标可接受水平限量值 (三级采样方案)或最高安全限量值(二级采样方案)；M:微生物指标的最高安全限量值

编制： 

审核： 

批准： 

签发日期： 2026.08.13 

宜品（青岛）羊乳制品有限公司  
检验报告

|       |                                             |            |                    |
|-------|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| 产品名称： | 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉                                | 生产日期：      | 2026/8/5           |
| 生产规格： | 800g/罐                                      | 检测日期：      | 2026/8/6~2026/8/12 |
| 执行标准： | GB 10766-2021、GB13432-2013<br>、GB 7718-2011 | 产品批号/合格证号： | 2A2A8A26H05F1      |

| 序号 | 检测项目名称                              | 标准要求  | 检测依据                      | 检测结果           | 单项判定 |
|----|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|------|
| 1  | 氯酸盐，μg/kg                           | ≤300  | GB5009.291-2023           | 未检出<br>(<50)   | 合格   |
| 2  | 高氯酸盐，μg/kg                          | ≤160  | GB5009.291-2023           | 11.6           | 合格   |
| 3  | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯<br>(以3-MCPD计)，μg/kg | ≤80   | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 24.0           | 合格   |
| 4  | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯<br>(以2-MCPD计)，μg/kg | ≤65   | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 未检出<br>(<10)   | 合格   |
| 5  | 缩水甘油酯(以缩水甘油<br>计)，μg/kg             | ≤50   | GB5009.191-2024<br>第二篇第一法 | 13.9           | 合格   |
| 6  | 蜡样芽胞杆菌呕吐毒素，<br>μg/kg                | <0.05 | YPRY/F-Lab-C-453          | 未检出<br>(<0.05) | 合格   |
| 7  | 氟苯尼考，μg/kg                          | 不得检出  | YPRY/F-Lab-C-439          | 未检出<br>(<0.1)  | 合格   |

检测结论：合格

编制：闫慧

审核：原雪芹

