



黑龙江宜品乳业有限公司

检验报告

编号: YPRY/B0711003-03

|       |                              |            |                         |
|-------|------------------------------|------------|-------------------------|
| 产品名称: | 宜品小羊幼儿配方羊奶粉                  | 生产日期:      | 2026/08/03              |
| 生产规格: | 800g/听                       | 检测日期:      | 2026/08/04 ~ 2026/08/09 |
| 执行标准: | GB 10767-2021    GB7718-2011 | 产品批号/合格证号: | 2C3A8A26H03B1           |

| 序号 | 检测项目名称                        | 标准要求                   | 检测方法                                   | 检测结果  | 单项判定 |
|----|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------|------|
| 1  | 能量和营养成分                       | 符合国家标准要求               | GB 13432-2013                          | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 色泽                            | 乳白色至乳黄色                | YPRY/J71202                            | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 滋味、气味                         | 具有本品产品特有的滋味和<br>气味，无异味 | YPRY/J71202                            | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 组织状态                          | 干燥均匀的粉末                | YPRY/J71202                            | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 杂质                            | 无正常视力可见杂质              | YPRY/J71202                            | 符合要求  | 合格   |
| 6  | 冲调性                           | 符合感官评价细则要求             | YPRY/J71202                            | 符合要求  | 合格   |
| 7  | 净含量, g                        | ≥800                   | JJF 1070                               | 803   | 合格   |
| 8  | 能量, kJ/100mL                  | 250~334                | GB 10767-2021                          | 267   | 合格   |
| 9  | 蛋白质, g/100kJ                  | 0.57~0.96              | GB 5009.5-2025 第一法                     | 0.66  | 合格   |
| 10 | 脂肪, g/100kJ                   | 0.86~1.43              | GB 5009.6-2025 第三法                     | 1.08  | 合格   |
| 11 | 亚油酸, g/100kJ                  | 0.13~0.33              | GB 5009.168-2016 第二法                   | 0.21  | 合格   |
| 12 | α-亚麻酸, mg/100kJ               | ≥12                    | GB 5009.168-2016 第二法                   | 36    | 合格   |
| 13 | 亚油酸: α-亚麻酸                    | 5:1~15:1               | GB 10767-2021                          | 5.93  | 合格   |
| 14 | 反式脂肪酸, % (占总脂肪酸)              | ≤3                     | GB 5009.168-2016第二法<br>GB 5413.36-2010 | 0.984 | 合格   |
| 15 | 碳水化合物, g/100kJ                | 2.21~3.6               | GB 10767-2021                          | 2.8   | 合格   |
| 16 | 乳糖/碳水化合物, %                   | ≥50                    | GB 5009.8-2023 第一法                     | 91    | 合格   |
| 17 | 维生素A, μgRE/100kJ              | 18.2~43                | GB 5009.82-2016 第一法                    | 33    | 合格   |
| 18 | 维生素D, μg/100kJ                | 0.49~1.20              | GB 5009.296-2023 第一法                   | 0.80  | 合格   |
| 19 | 维生素E, mgα-TE/100kJ            | 0.184~1.20             | GB 5009.82-2016 第一法                    | 0.59  | 合格   |
| 20 | 维生素K <sub>1</sub> , μg/100kJ  | 0.96~6.45              | GB 5009.158-2016 第一法                   | 4.03  | 合格   |
| 21 | 维生素B <sub>1</sub> , μg/100kJ  | 14.1~72                | GB 5009.84-2016 第一法                    | 45    | 合格   |
| 22 | 维生素B <sub>2</sub> , μg/100kJ  | 23.4~155               | GB 5009.85-2016 第一法                    | 92    | 合格   |
| 23 | 维生素B <sub>6</sub> , μg/100kJ  | 11~41.8                | GB 5009.154-2023 第二法                   | 26.5  | 合格   |
| 24 | 维生素B <sub>12</sub> , μg/100kJ | 0.046~0.478            | YPRY/B071209 第二法                       | 0.192 | 合格   |
| 25 | 烟酸(烟酰胺), μg/100kJ             | 110.4~359              | GB 5009.89-2023 第一法                    | 262   | 合格   |
| 26 | 叶酸, μg/100kJ                  | 2.41~12.0              | YPRY/B071207 第二法                       | 5.6   | 合格   |
| 27 | 泛酸, μg/100kJ                  | 96~478                 | GB 5009.210-2023 第一法                   | 343   | 合格   |
| 28 | 维生素C, mg/100kJ                | 2.5~16.7               | GB 5009.86-2025 第二法                    | 8.6   | 合格   |
| 29 | 生物素, μg/100kJ                 | 0.41~2.39              | YPRY/B071208 第二法                       | 1.20  | 合格   |
| 30 | 钠, mg/100kJ                   | 6.04~20                | GB 5009.91-2017 第一法                    | 12    | 合格   |
| 31 | 钾, mg/100kJ                   | 18.6~69                | GB 5009.91-2017 第一法                    | 28    | 合格   |
| 32 | 铜, μg/100kJ                   | 6.9~34.9               | GB 5009.13-2017 第二法                    | 19.2  | 合格   |
| 33 | 镁, mg/100kJ                   | 1.4~4.3                | GB 5009.241-2017 第一法                   | 2.5   | 合格   |
| 34 | 铁, mg/100kJ                   | 0.24~0.60              | GB 5009.90-2016 第一法                    | 0.35  | 合格   |
| 35 | 锌, mg/100kJ                   | 0.104~0.31             | GB 5009.14-2017 第一法                    | 0.20  | 合格   |
| 36 | 钙, mg/100kJ                   | 17.2~50                | GB 5009.92-2016 第一法                    | 29    | 合格   |
| 37 | 磷, mg/100kJ                   | 11.4~26                | GB 5009.87-2016 第二法                    | 20    | 合格   |
| 38 | 钙磷比值                          | 1.2:1~2:1              | GB 10767-2021                          | 1.5   | 合格   |
| 39 | 碘, μg/100kJ                   | 2.73~14.1              | GB 5009.267-2020 第四法                   | 7.6   | 合格   |
| 40 | 氯, mg/100kJ                   | 14.32~52               | GB 5009.44-2016 第三法                    | 20    | 合格   |



| 序号 | 检测项目名称                                           | 标准要求                                | 检测方法                 | 检测结果                | 单项判定 |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| 41 | 硒, $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 0.48~2.06                           | GB 5009.93-2017 第一法  | 1.06                | 合格   |
| 42 | 胆碱, $\text{mg}/100\text{kJ}$                     | 4.84~23.9                           | GB 5413.20-2022第一法   | 10.6                | 合格   |
| 43 | 锰, $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 1.45~23.90                          | GB 5009.242-2017第一法  | 9.92                | 合格   |
| 44 | 左旋肉碱, $\text{mg}/100\text{kJ}$                   | $\geq 0.3$                          | GB 5009.300-2025第二法  | 2.2                 | 合格   |
| 45 | 二十二碳六烯酸(DHA), $\text{mg}/100\text{kJ}$           | 3.0~9.6                             | GB 5009.168-2016第二法  | 5.2                 | 合格   |
| 46 | 二十碳四烯酸(ARA), $\text{mg}/100\text{kJ}$            | 3.2~19.1                            | GB 5009.168-2016第二法  | 5.6                 | 合格   |
| 47 | 低聚半乳糖, $\text{g}/100\text{g}$                    | $\geq 2.16$                         | GB 5009.289-2023     | 3.69                | 合格   |
| 48 | 低聚果糖, $\text{g}/100\text{g}$                     | $\geq 0.24$                         | GB 5009.255-2016     | 0.529               | 合格   |
| 49 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯, $\text{g}/100\text{g}$        | $\geq 2.24$                         | YPRY/J071212         | 4.28                | 合格   |
| 50 | 叶黄素, $\mu\text{g}/100\text{g}$                   | $\geq 136$                          | GB 5009.248-2016     | 322                 | 合格   |
| 51 | 双歧杆菌, CFU/g                                      | $\geq 1.0 \times 10^6$              | GB 4789.34-2016      | $1.2 \times 10^7$   | 合格   |
| 52 | 水分, $\text{g}/100\text{g}$                       | $\leq 5.0$                          | GB 5009.3-2016 第一法   | 3.13                | 合格   |
| 53 | 灰分, $\text{g}/100\text{g}$                       | $\leq 5.0$                          | GB 5009.4-2016 第一法   | 3.5                 | 合格   |
| 54 | 牛源性成分, %                                         | 阴性                                  | YPRY/J071204         | 阴性                  | 合格   |
| 55 | 杂质度, $\text{mg}/\text{kg}$                       | $\leq 12$                           | GB 5413.30-2016      | 8                   | 合格   |
| 56 | 铅(以Pb计), $\text{mg}/\text{kg}$                   | $\leq 0.08$                         | GB 5009.12-2023 第一法  | 未检出(<检出限0.02)       | 合格   |
| 57 | 锡(以Sn计), $\text{mg}/\text{kg}$                   | $\leq 50$                           | GB 5009.16-2023 第一法  | 未检出(<检出限0.8)        | 合格   |
| 58 | 硝酸盐(以 $\text{NaNO}_3$ 计), $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq 100$                          | GB 5009.33-2025 第二法  | 8.44                | 合格   |
| 59 | 亚硝酸盐(以 $\text{NaNO}_2$ 计), $\text{mg}/\text{kg}$ | $\leq 2.0$                          | GB 5009.33-2025 第二法  | 未检出(<检出限0.3)        | 合格   |
| 60 | 总汞(以Hg计), $\text{mg}/\text{kg}$                  | $\leq 0.02$                         | GB 5009.17-2021 第一法  | 未检出(<检出限0.003)      | 合格   |
| 61 | 总砷(以As计), $\text{mg}/\text{kg}$                  | $\leq 0.02$                         | GB 5009.11-2024 第一法  | 未检出(<检出限0.010)      | 合格   |
| 62 | 铬(以Cr计), $\text{mg}/\text{kg}$                   | $\leq 2.0$                          | GB 5009.123-2023 第一法 | 未检出(<检出限0.01)       | 合格   |
| 63 | 三聚氰胺, $\text{mg}/\text{kg}$                      | $\leq 1$                            | GB/T 22388-2008 第一法  | 未检出(<检出限0.015)      | 合格   |
| 64 | 黄曲霉毒素 $\text{M}_1$ , $\mu\text{g}/\text{kg}$     | $\leq 0.5$                          | YPRY/B071206         | 未检出(<检出限0.05)       | 合格   |
| 65 | 抗生素, $\mu\text{g}/\text{kg}$                     | 阴性                                  | YPRY/B071210         | 阴性                  | 合格   |
| 66 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP), $\text{mg}/\text{kg}$      | $\leq 1.5$                          | GB 5009.271-2016 第二法 | 未检出(<定量限0.5)        | 合格   |
| 67 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP), $\text{mg}/\text{kg}$            | $\leq 0.3$                          |                      | 未检出(<定量限0.3)        | 合格   |
| 68 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP), $\text{mg}/\text{kg}$           | $\leq 9.0$                          |                      | 未检出(<定量限9.0)        | 合格   |
| 69 | 菌落总数, CFU/g                                      | $n=5 \ c=2 \ m=1000 \ M=10000$      | GB 4789.2-2022       | 20,25,<10,<10,10    | 合格   |
| 70 | 大肠菌群, CFU/g                                      | $n=5 \ c=2 \ m=10 \ M=100$          | GB 4789.3-2025第二法    | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格   |
| 71 | 克罗诺杆菌, /100g                                     | $n=3 \ c=0 \ m=0/100\text{g} \ M=-$ | GB 4789.40-2024 第一法  | 未检出,未检出,未检出         | 合格   |
| 72 | 金黄色葡萄球菌, CFU/g                                   | $n=5 \ c=2 \ m=10 \ M=100$          | GB 4789.10-2016 第二法  | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格   |
| 73 | 沙门氏菌, /25g                                       | $n=5 \ c=0 \ m=0/25\text{g} \ M=-$  | GB 4789.4-2024       | 未检出,未检出,未检出,未检出,未检出 | 合格   |
| 74 | 蜡样芽胞杆菌, CFU/g                                    | $n=5 \ c=0 \ m=30 \ M=-$            | GB 4789.14-2014 第一法  | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格   |
| 75 | 单核细胞增生李斯特氏菌, /25g                                | $n=5 \ c=0 \ m=0/25\text{g} \ M=-$  | GB 4789.30-2025 第一法  | 未检出,未检出,未检出,未检出,未检出 | 合格   |
| 76 | 霉菌和酵母, CFU/g                                     | $n=5 \ c=0 \ m=50 \ M=-$            | GB 4789.15-2016 第一法  | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格   |
| 77 | 标签                                               | "符合 GB7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则 要求"    |                      |                     | 合格   |

检测结论: 合格/不合格

备注: n:同一批次产品应采集的样品件数; c:最大可允许超出m值的样品数; m:微生物指标可接受水平的限量值; M:微生物指标的最高安全限量值。

编制:

审核:

